

МУП «Водоканал»

г. Гатчина



ПРЕЙСКУРАНТ


на платные услуги, предоставляемые МУП «ВОДОКАНАЛ»
организациям и физическим лицам
в 2026 году

№ позиции	Наименование услуги	Отпускная цена, без НДС, руб	НДС, руб	Отпускная цена с НДС, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Центральная лаборатория				
1.1	Проведение лабораторного анализа по ингредиентам состава: - сточных вод; питьевых и природных вод:				
1.1.1	Азот общий	1015,00	203,00	1218,00	Цены по позициям с 1.1.1 по 1.1.38 рассчитаны исходя из утвержденной стоимости человеко-дня на проведение лабораторного анализа по ингредиентам состава
1.1.2	Алюминий	676,67	135,33	812,00	
1.1.3	Аммоний -ион	676,67	135,33	812,00	
1.1.4	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	676,67	135,33	812,00	
1.1.5	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	845,83	169,17	1015,00	
1.1.6	Взвешенные вещества	676,67	135,33	812,00	
1.1.7	Водородный показатель (рН)	169,17	33,83	203,00	
1.1.8	Железо общее	676,67	135,33	812,00	
1.1.9	Кадмий	1015,00	203,00	1218,00	
1.1.10	Кальций, магний	507,50	101,50	609,00	
1.1.11	Марганец	676,67	135,33	812,00	
1.1.12	Медь	676,67	135,33	812,00	
1.1.13	Нефтепродукты	676,67	135,33	812,00	
1.1.14	Никель	676,67	135,33	812,00	
1.1.15	Нитрат-ионы	676,67	135,33	812,00	
1.1.16	Нитрит-ионы	676,67	135,33	812,00	
1.1.17	Окисляемость перманганатная	676,67	135,33	812,00	
1.1.18	Полифосфаты	761,25	152,25	913,50	

№ позиции	Наименование услуги	Отпускная цена, без НДС, руб	НДС, руб	Отпускная цена с НДС, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.1.19	Растворённый кислород	507,50	101,50	609,00	
1.1.20	Свинец	1015,00	203,00	1218,00	
1.1.21	Сульфаты -ион	676,67	135,33	812,00	
1.1.22	Сухой остаток	676,67	135,33	812,00	
1.1.23	Фенолы	1015,00	203,00	1218,00	
1.1.24	Фосфат-ионы	676,67	135,33	812,00	
1.1.25	Фосфор (общий)	676,67	135,33	812,00	
1.1.26	Химическое потребление кислорода (ХПК)	845,83	169,17	1015,00	
1.1.27	Хлор остаточный активный	507,50	101,50	609,00	
1.1.28	Хлорид-ионы	507,50	101,50	609,00	
1.1.29	Хром 3	676,67	135,33	812,00	
1.1.30	Хром 6	676,67	135,33	812,00	
1.1.31	Цинк	676,67	135,33	812,00	
1.1.32	Щелочность	507,50	101,50	609,00	
1.1.33	Жёсткость общая	507,50	101,50	609,00	
1.1.34	Запах	253,75	50,75	304,50	
1.1.35	Мутность	253,75	50,75	304,50	
1.1.36	Температура	84,58	16,92	101,50	
1.1.37	Цветность	253,75	50,75	304,50	
1.1.38	Подготовка к анализу, оформление протокола	676,67	135,33	812,00	

Заместитель директора по ЭиР

Начальник ПЭО



Г.В.Османов

Р.А.Казарова